

正本



TH/JSBG(T)-001

检 验 报 告

天弘 环检 字 [2018] 第 03125 号

样品名称: 固定源废气

委托单位: 浦林成山(山东)轮胎有限公司

检验类别: 委托检验

山东天弘质量检验中心有限公司



山东天弘质量检验中心有限公司

固定源废气检验结果报告单

TH/JSBG(T)-005

编号：天弘 环检 字 [2018] 第 03125 号

第 1 页 共 3 页

委托单位	浦林成山（山东）轮胎有限公司	任务地址	荣成市南山北路 98 号
采（送）样日期	2018 年 3 月 21 日	采样环境条件	温度：（3.9~5.7）℃ 相对湿度：（52.0~53.0）% 大气压：102.3kPa
样品状态	采气袋装气体/采气袋装气体	样品数量	12/12
检验日期	2018 年 3 月 22 日	检验环境条件	温度：（18.0~20.0）℃ 相对湿度：（48~52）%
检验项目	分析方法	检验依据	检出限
非甲烷总烃	气相色谱法	HJ/T 38-1999	0.04mg/m ³
臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	10（无量纲）
主要检验设备	气相色谱仪 SP-6890		
判定标准	GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表 5 GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》表 2		
结论	<p style="text-align: center;">该企业所测点位排放非甲烷总烃所检结果 GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表 5 标准要求，臭气浓度所检结果符合 GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》表 2 标准要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签发日期：2018 年 3 月 22 日 </div>		

批准：

审核：

编制：

山东天弘质量检验中心有限公司

固定源废气检验结果报告单

TH/JSBG(T)-005

编号：天弘环检字 [2018] 第 03125 号

第 2 页 共 3 页

样品编号	H201803290- (1-6)、H201803291- (1-6)	处理设施名称	喷淋初效、等离子、光解、生物膜吸附		
废气温度 (℃)	14.2/10.2/21.1/10.2/20.8/9.5	废气流速 (m/s)	13.5/5.3/7.1/9.1/12.1/8.6		
标干流量 (Nm ³ /h)	28336/11642/18249/19789/31338/18904	测点截面积 (m ²)	0.6362/0.6362/0.7854/0.6362/0.7854/0.6362		
含氧量 (%)	21.0/18.6/21.0/18.6/21.0/18.6	排气筒高度 (m)	37		
采样位置	检验项目	排放浓度 (mg/m ³)	标准限值 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	标准限值 (kg/h)
4#400N加料门+卸料门合并处理设施进口	非甲烷总烃	2.32	/	/	/
	臭气浓度 (无量纲)	检验结果 (无量纲)		标准限值 (无量纲)	
		5.50×10 ³		/	
4#400N加料门+卸料门合并处理设施出口	非甲烷总烃	2.12	10	/	/
	臭气浓度 (无量纲)	检验结果 (无量纲)		标准限值 (无量纲)	
		977		15000	
4#400N下辅机处理设施进口	非甲烷总烃	1.65	/	/	/
	臭气浓度 (无量纲)	检验结果 (无量纲)		标准限值 (无量纲)	
		7.24×10 ³		/	
4#400N下辅机处理设施出口	非甲烷总烃	1.50	10	/	/
	臭气浓度 (无量纲)	检验结果 (无量纲)		标准限值 (无量纲)	
		977		15000	
4#400N胶冷机处理设施进口	非甲烷总烃	1.64	/	/	/
	臭气浓度 (无量纲)	检验结果 (无量纲)		标准限值 (无量纲)	
		1.74×10 ³		/	
4#400N胶冷机处理设施出口	非甲烷总烃	1.58	10	/	/
	臭气浓度 (无量纲)	检验结果 (无量纲)		标准限值 (无量纲)	
		550		15000	



山东天弘质量检验中心有限公司

固定源废气检验结果报告单

TH/JSBG(T)-005

编号：天弘环检字 [2018] 第 03125 号

第 3 页 共 3 页

样品编号	H201803290- (7-12)、H201803291- (7-12)	处理设施名称	喷淋初效、等离子、光解、生物膜吸附		
废气温度 (℃)	16.8/10.2/28.4/10.2/28.9/10.2	废气流速 (m/s)	10.5/10.2/8.3/7.2/12.8/4.9		
标干流量 (Nm ³ /h)	21744/13443/20298/17473/32284/11971	测点截面积 (m ²)	0.6362/0.6362/0.7854/0.7088/0.7854/0.7088		
含氧量 (%)	21.0/18.6/21.0/18.6/21.0/18.6	排气筒高度 (m)	37		
采样位置	检验项目	排放浓度 (mg/m ³)	标准限值 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	标准限值 (kg/h)
8#400N加料门+卸料门合并处理设施进口	非甲烷总烃	3.48	/	/	/
	臭气浓度 (无量纲)	检验结果 (无量纲)		标准限值 (无量纲)	
		3.09×10 ³		/	
8#400N加料门+卸料门合并处理设施出口	非甲烷总烃	2.87	10	/	/
	臭气浓度 (无量纲)	检验结果 (无量纲)		标准限值 (无量纲)	
		2.29×10 ³		15000	
8#400N下辅机处理设施进口	非甲烷总烃	1.77	/	/	/
	臭气浓度 (无量纲)	检验结果 (无量纲)		标准限值 (无量纲)	
		1.74×10 ⁵		/	
8#400N下辅机处理设施出口	非甲烷总烃	1.64	10	/	/
	臭气浓度 (无量纲)	检验结果 (无量纲)		标准限值 (无量纲)	
		550		15000	
8#400N胶冷机处理设施进口	非甲烷总烃	1.81	/	/	/
	臭气浓度 (无量纲)	检验结果 (无量纲)		标准限值 (无量纲)	
		7.24×10 ³		/	
8#400N胶冷机处理设施出口	非甲烷总烃	1.72	10	/	/
	臭气浓度 (无量纲)	检验结果 (无量纲)		标准限值 (无量纲)	
		1.74×10 ³		15000	

以下空白

注 意 事 项

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、未经我中心书面批准，不得部分复制检验报告，复制报告未重新加盖我中心“检验检测专用章”无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我中心提出，逾期不予受理。
- 5、对检验报告中可能存在的瑕疵，发现后请尽早与我中心联系，我中心将于接到信息后及时确认和更正。
- 6、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责。
- 7、检验结果仅对本次样品有效；不可重复性试验不进行复检。
- 8、标注*符号的检验项目不在 CMA 认证范围内、分包检验。



单 位 信 息

名 称：山东天弘质量检验中心有限公司

地 址：威海市四方路 118-1 号

邮政编码：264200

电 话：0631-5322009

传 真：0631-5323009

网 址：<http://www.c-icc.cn>